

別記第一号 (A 4)

検査結果表

(換気設備)

当該検査に 関与 した検査者	氏名	検査者番号	
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等	検査結果		担当 検査者 番号
		指摘 なし	要是正	
<b>1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）</b>				
(1)	機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観	給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の浸入等の防止措置の状況		
(2)		給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況		
(3)		各居室の給気口及び排気口の設置位置		
(4)		各居室の給気口及び排気口の取付けの状況		
(5)		風道の取付けの状況		
(6)		風道の材質		
(7)		給気機又は排気機の設置の状況		
(8)		換気扇による換気の状況		
(9)		各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況		
(10)		機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能	各居室の換気量	
(11)		機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況	
(12)	中央管理方式の空気調和設備及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況		
(13)		空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況		
(14)		空気調和設備の運転の状況		
(15)		空気ろ過器の点検口		
(16)		冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離		
(17)		空気調和設備の性能	各居室の温度	
(18)		空気調和設備の性能	各居室の相対湿度	
(19)		空気調和設備の性能	各居室の浮遊粉じん量	
(20)		空気調和設備の性能	各居室の一酸化炭素含有率	
(21)		空気調和設備の性能	各居室の二酸化炭素含有率	
(22)		空気調和設備の性能	各居室の気流	
<b>2 換気設備を設けるべき調理室等</b>				
(1)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒、排気フード及び煙突の材質		
(2)		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況		
(3)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ		
(4)		給気口、排気口及び排気フードの位置		
(5)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況		
(6)		排気筒及び煙突の断熱の状況		
(7)		排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離		
(8)		煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況		
(9)		各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況		
(10)	自然換気設備	煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）		
(11)	機械換気設備	煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況		
(12)		換気扇による換気の状況		
(13)		給気機又は排気機の設置の状況		

(14)	機械換気設備の換気量				
<b>3</b>	<b>法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等</b>				
(1)	防火ダンパー	防火ダンパーの設置の状況			
(2)	一等（外壁）	防火ダンパーの取付けの状況			
(3)	の開口部で	防火ダンパーの作動の状況			
(4)	延焼のおそ	防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(5)	れのある部	防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無			
(6)	分に設ける	防火ダンパーの温度ヒューズ			
(7)	ものを除く。）	壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況			
(8)		運動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置			
(9)		運動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況			
<b>4</b>	<b>上記以外の検査項目等</b>				

#### 特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的な内容等	改善策の具体的な内容等	改善(予定)年月日

#### (注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
- ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は記入不要です。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
- ⑪ 1(9)「各居室の換気量」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（別表1）を添付してください。
- ⑫ 2(13)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（別表2）を添付してください。
- ⑬ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑭ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的な内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的な内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的な内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑮ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

別記第二号 (A 4)

検査結果表

(排煙設備)

当該検査に関与した検査者	氏名		検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等			検査結果		担当検査者番号
				指摘なし	要是正既存不適格	
1	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等					
(1)	排煙機	排煙機の外観	排煙機の設置の状況			
(2)			排煙風道との接続の状況			
(3)			煙排出口の設置の状況			
(4)			煙排出口の周囲の状況			
(5)			屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況			
(6)		排煙機の性能	排煙口の開放との運動起動の状況			
(7)			作動の状況			
(8)			電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況			
(9)			排煙機の排煙風量			
(10)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(11)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口の位置			
(12)			排煙口の周囲の状況			
(13)			排煙口の取付けの状況			
(14)			手動開放装置の周囲の状況			
(15)			手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(16)		機械排煙設備の排煙口の性能	手動開放装置による開放の状況			
(17)			排煙口の開放の状況			
(18)			排煙口の排煙風量			
(19)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(20)			煙感知器による作動の状況			
(21)	排煙風道	機械排煙設備の排煙風道 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(22)			排煙風道の取付けの状況			
(23)			排煙風道の材質			
(24)			防煙壁の貫通措置の状況			
(25)			排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況			
(26)		防火ダンパー (外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)	防火ダンパーの取付けの状況			
(27)			防火ダンパーの作動の状況			
(28)			防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(29)			防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無			
(30)			防火ダンパーの温度ヒューズ			
(31)			壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況			
(32)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	排煙口及び給気口の大きさ及び位置			
(33)			排煙口及び給気口の周囲の状況			
(34)			排煙口及び給気口の取付けの状況			
(35)		特殊な構造の排煙設備	手動開放装置の周囲の状況			
(36)			手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(37)			排煙口の排煙風量			

(38)	の排煙口の性能 特殊な構造の排煙設備 の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） 及び排煙設備の給気送風機の外観 特殊な構造の排煙設備 の給気送風機の性能 特殊な構造の排煙設備 の給気送風機の吸込口	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(39)		煙感知器による作動の状況			
(40)		給気風道の劣化及び損傷の状況			
(41)		給気風道の材質			
(42)		給気風道の取付けの状況			
(43)		防煙壁の貫通措置の状況			
(44)		給気送風機の設置の状況			
(45)		給気風道との接続の状況			
(46)		排煙口の開放と運動起動の状況			
(47)		作動の状況			
(48)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況			
(49)		給気送風機の給気風量			
(50)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(51)		吸込口の設置位置			
(52)		吸込口の周囲の状況			
(53)		屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況			
2	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー				
(1)	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー 加圧防排煙設備 の外観 性能 吸込口 遮煙開口部の性能 空気逃し口の外観 空気逃し口の性能 圧力調整装置の外観 圧力調整装置の性能	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況			
(2)		給気口の周囲の状況			
(3)		排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(4)		排煙風道の取付けの状況			
(5)		排煙風道の材質			
(6)		給気口の周囲の状況			
(7)		給気口の取付けの状況			
(8)		給気口の手動開放装置の周囲の状況			
(9)		給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(10)		給気口の手動開放装置による開放の状況			
(11)		給気口の開放の状況			
(12)		給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）の劣化及び損傷の状況			
(13)		給気風道の取付けの状況			
(14)		給気風道の材質			
(15)		給気送風機の設置の状況			
(16)		給気風道との接続の状況			
(17)		給気口の開放と運動起動の状況			
(18)		作動の状況			
(19)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況			
(20)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(21)		吸込口の設置位置			
(22)		吸込口の周囲の状況			
(23)		屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況			
(24)		遮煙開口部の排出風速			
(25)		空気逃し口の大きさ及び位置			
(26)		空気逃し口の周囲の状況			
(27)		空気逃し口の取付けの状況			
(28)		空気逃し口の作動の状況			
(29)		圧力調整装置の大きさ及び位置			
(30)		圧力調整装置の周囲の状況			
(31)		圧力調整装置の取付けの状況			
(32)		圧力調整装置の作動の状況			

3 令第126条の2第1項に規定する居室等					
(1)	可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況			
(2)		手動降下装置による運動の状況			
(3)		煙感知器による運動の状況			
(4)		可動防煙壁の材質			
(5)		可動防煙壁の防煙区画			
(6)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
4 予備電源					
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況		
(2)			発電機の発電容量		
(3)			発電機及び原動機の状況		
(4)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(5)			始動用の空気槽の圧力		
(6)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(7)			燃料及び冷却水の漏洩の状況		
(8)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(9)			自家用発電装置の取付けの状況		
(10)			自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）		
(11)			接地線の接続の状況		
(12)			絶縁抵抗		
(13)		自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況		
(14)			始動の状況		
(15)			運転の状況		
(16)			排気の状況		
(17)			コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況		
(18)	直結エンジン	直結エンジンの外観	直結エンジンの設置の状況		
(19)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(20)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(21)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(22)			給気部及び排気管の取付けの状況		
(23)			Vベルト		
(24)			接地線の接続の状況		
(25)			絶縁抵抗		
(26)			直結エンジンの性能	始動及び停止並びに運転の状況	
5 上記以外の検査項目等					
特記事項					
番号	検査項目	指摘の具体的な内容等	改善策の具体的な内容等		改善(予定)年月日

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。

- ④ 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は記入不要です。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
- ⑪ 1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表（別表3）を添付してください。
- ⑫ 1(37)「排煙口の排煙風量」及び(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表（別表3-2）を添付してください。
- ⑬ 2(24)「應煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表（別表3-3）を添付してください。
- ⑭ 5「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑮ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的な内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的な内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的な内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善（予定）年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑯ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

別記第三号 (A 4)

検査結果表

(非常用の照明装置)

当該検査に関与した検査者	氏名	検査者番号	
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等	検査結果		担当検査者番号
		指摘なし	要是正	
1	照明器具			
(1)	非常用の照明器具	使用電球、ランプ等		
(2)		照明器具の取付けの状況		
2	電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置			
(1)	予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能		
(2)	照度	照度の状況		
(3)		照明の妨げとなる物品の放置の状況		
(4)	分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況		
(5)	配線	配電管等の防火区画貫通措置の状況 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)		
3	電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置			
(1)	配線	照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)		
(2)		電気回路の接続の状況		
(3)		接続部 (幹線分岐及びボックス内に限る。) の耐熱処理の状況		
(4)		予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)		
(5)	切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況		
(6)		蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況		
4	電池内蔵形の蓄電池			
(1)	配線及び充電ランプ	充電ランプの点灯の状況		
(2)		誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況		
5	電源別置形の蓄電池			
(1)	蓄電池	蓄電池等の状況	蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況	
(2)			蓄電池室の換気の状況	
(3)			蓄電池の設置の状況	
(4)		蓄電池の性能	電圧	
(5)			電解液比重	
(6)			電解液の温度	
(7)		充電器	充電器室の防火区画等の貫通措置の状況	
(8)			キューピクルの取付けの状況	
6	自家用発電装置			
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況	
(2)	装置		発電機の発電容量	
(3)			発電機及び原動機の状況	
(4)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況	
(5)			始動用の空気槽の圧力	
(6)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況	
(7)			燃料及び冷却水の漏洩の状況	
(8)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況	
(9)			自家用発電装置の取付けの状況	
(10)			自家用発電機室の給排気の状況 (屋内に設置されている場合に)	

		限る。)				
(11)		接地線の接続の状況				
(12)		絶縁抵抗				
(13)	自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況				
(14)		始動の状況				
(15)		運転の状況				
(16)		排気の状況				
(17)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況				

7 上記以外の検査項目等


特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的な内容等	改善策の具体的な内容等	改善(予定)年月日

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
- ④ 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査項目について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
- ⑪ 2(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。
- ⑫ 7「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑬ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合でも特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的な内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的な内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的な内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善(予定)年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
- ⑭ 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

別記第四号 (A 4)

検査結果表

(給水設備及び排水設備)

当該検査に関与した検査者	氏名		検査者番号	
	代表となる検査者			
	その他の検査者			

番号	検査項目等	検査結果			担当検査者番号
		指摘なし	要是正	既存不適格	
1	飲料用の配管設備及び排水設備				
(1)	飲料用配管	配管の取付けの状況			
(2)	及び排水配管	配管の腐食及び漏水の状況			
(3)	管 (隠蔽部)	配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況			
(4)	分及び埋設	継手類の取付けの状況			
(5)	部分を除く。)	保温措置の状況			
(6)		防火区画等の貫通措置の状況			
(7)		配管の支持金物			
(8)		飲料水系統配管の汚染防止措置の状況			
(9)		止水弁の設置の状況			
(10)		ウォーターハンマーの防止措置の状況			
(11)		給湯管及び膨張管の設置の状況			
2	飲料水の配管設備				
(1)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク	給水タンク等の設置の状況			
(2)		給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況			
(3)		給水タンク等の腐食及び漏水の状況			
(4)	ク (以下「給水タンク等」といふ。) 並びに	給水用圧力タンクの安全装置の状況			
(5)		給水ポンプの運転の状況			
(6)		給水タンク及びポンプ等の取付けの状況			
(7)		給水タンク等の内部の状況			
(8)	給湯設備	給湯設備 (ガス湯沸器を除く) の取付けの状況			
(9)	(循環ポンプを含む。)	ガス湯沸器の取付けの状況			
(10)		給湯設備の腐食及び漏水の状況			
3	排水設備				
(1)	排水槽	排水槽のマンホールの大きさ			
(2)		排水槽の通気の状況			
(3)		排水漏れの状況			
(4)		排水ポンプの設置の状況			
(5)		排水ポンプの運転の状況			
(6)		地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況			
(7)	排水再利用	雑用水の用途			
(8)	配管設備	雑用水給水栓の表示の状況			
(9)	(中水道を含む。)	配管の標識等			
(10)		雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況			
(11)		消毒装置			
(12)	その他	衛生器具	衛生器具の取付けの状況		
(13)		排水トラップ	排水トラップの取付けの状況		
(14)		阻集器	阻集器の構造、機能及び設置の状況		

(15)	排水管	公共下水道等への接続の状況				
(16)		雨水排水立て管の接続の状況				
(17)		排水の状況				
(18)		掃除口の取付けの状況				
(19)		雨水系統との接続の状況				
(20)		間接排水の状況				
(21)		通気管	通気開口部の状況			
(22)		通気管	通気管の状況			
<b>4</b>	<b>上記以外の検査項目等</b>					

#### 特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的な内容等	改善策の具体的な内容等	改善(予定)年月日

#### (注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の6様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
- ④ 検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は記入不要です。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査項目について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
- ⑪ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合でも特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的な内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的な内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的な内容等」欄にその内容を記入し、改善(予定)年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入してください。
- ⑬ 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

法第2.8条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室の換気状況評価表 (A.4)

室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。

別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 (A 4)

注) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

**別表3 排煙風量測定記録表 (A 4)** ※注1)

測定年月日		測定機器 メーカー名		型式番号等		排煙機の規定風量	
1 排煙機系統 (機器番号等)		排煙機铭板表示					
				最大排煙区面積 $m^2 \times 1$ or $2 =$ $m^3/min$			
2		排 煙 口		測定風量 ( $m^3/min$ )		規定風量 ( $m^3/min$ )	
階	室名	排煙口面積 ( $m^2$ )	測定風速 ( $m/s$ ) ※注2)	測定風量 ( $m^3/min$ )	規定風量 ( $m^3/min$ )	指摘なし・要是正	指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正	指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正	指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正	指摘なし・要是正
3		排 煙 機		測定風速 ( $m/s$ ) ※注2)		規定風量 ( $m^3/min$ )	
排煙機 (番号等)		煙排出口面積 ( $m^2$ )	測定風速 ( $m/s$ ) ※注2)	測定風量 ( $m^3/min$ )	規定風量 ( $m^3/min$ )	指摘なし・要是正	
4 直結エンジン (内燃エンジン) の有無		予備電源又は直結エンジン切替え		5 排煙系統図 (排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)			
有 • 無		指摘なし • 要是正					

注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。

注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

**別表 3-2 排煙風量測定記録表 (A4) 給気式 (特殊な構造の排煙設備)**

測定年月日		測定機器 メーカー名		型式番号等		給気送風機の性能 (風量)																																																																	
1 給気送風機系統 (機器番号等)		給気送風機銘銘表示																																																																					
						m <sup>3</sup> /min																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">2</th> <th colspan="2">排 煙 口</th> <th colspan="2">排 煙 口</th> <th colspan="2">判 定</th> </tr> <tr> <th>階</th> <th>室名</th> <th>排煙口面積 (m<sup>2</sup>)</th> <th>測定風速 (m/s) ※注1)</th> <th>測定風量 (m<sup>3</sup>/min)</th> <th>規定風量 (m<sup>3</sup>/min)</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">指摘なし・要是正</td> </tr> </tbody> </table>								2		排 煙 口		排 煙 口		判 定		階	室名	排煙口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s) ※注1)	測定風量 (m <sup>3</sup> /min)	規定風量 (m <sup>3</sup> /min)									指摘なし・要是正								指摘なし・要是正								指摘なし・要是正								指摘なし・要是正								指摘なし・要是正								指摘なし・要是正	
2		排 煙 口		排 煙 口		判 定																																																																	
階	室名	排煙口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s) ※注1)	測定風量 (m <sup>3</sup> /min)	規定風量 (m <sup>3</sup> /min)																																																																		
						指摘なし・要是正																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">3</th> <th colspan="2">給気送風機</th> <th colspan="2">測定風量 (m<sup>3</sup>/min)</th> <th colspan="2">規定風量 (m<sup>3</sup>/min)</th> </tr> <tr> <th>吸込口面積 (m<sup>2</sup>)</th> <th>測定風速 (m/s) ※注1)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>判 定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>指摘なし・要是正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								3		給気送風機		測定風量 (m <sup>3</sup> /min)		規定風量 (m <sup>3</sup> /min)		吸込口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s) ※注1)					判 定							指摘なし・要是正																																										
3		給気送風機		測定風量 (m <sup>3</sup> /min)		規定風量 (m <sup>3</sup> /min)																																																																	
吸込口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s) ※注1)					判 定																																																																	
						指摘なし・要是正																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">4</th> <th colspan="2">直結エンジン (内燃エンジン) の有無</th> <th colspan="2">予備電源又は直結エンジン切替え</th> <th colspan="2">5 排煙系統図 (給気送風機と排煙口の本体の関係がわかる図を記入すること)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>有</td> <td>無</td> <td>指摘なし</td> <td>・ 要是正</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。</td> </tr> <tr> <td colspan="8">注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。</td> </tr> </tbody> </table>								4		直結エンジン (内燃エンジン) の有無		予備電源又は直結エンジン切替え		5 排煙系統図 (給気送風機と排煙口の本体の関係がわかる図を記入すること)				有	無	指摘なし	・ 要是正			注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。								注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。																																							
4		直結エンジン (内燃エンジン) の有無		予備電源又は直結エンジン切替え		5 排煙系統図 (給気送風機と排煙口の本体の関係がわかる図を記入すること)																																																																	
		有	無	指摘なし	・ 要是正																																																																		
注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。																																																																							
注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。																																																																							

別表 3-3 排煙風量測定記録表 (A 4) 加圧式 (加圧防排煙設備)

測定年月日	測定機器 メーカー名	型式番号等	給気送風機の性能 (風量)
1 給気送風機系統 (機器番号等)	給気送風機名録表示		m <sup>3</sup> /min

2		遮煙開口部・空気逃し口			判定	
階	室名	空気逃し口の方式※注1)	測定排出口風速※注2) (m/s)	規定排出口風速※注3) (m/s)	算定期式※注3)	遮煙開口部の高さ(m)
		1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 <input type="checkbox"/> 3.併用方式 <input type="checkbox"/>				指摘なし・要是正
		1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 <input type="checkbox"/> 3.併用方式 <input type="checkbox"/>				指摘なし・要是正
		1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 <input type="checkbox"/> 3.併用方式 <input type="checkbox"/>				指摘なし・要是正
		1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 <input type="checkbox"/> 3.併用方式 <input type="checkbox"/>				指摘なし・要是正
		1.自然方式 <input type="checkbox"/> 2.機械方式 <input type="checkbox"/> 3.併用方式 <input type="checkbox"/>				指摘なし・要是正

3	直結エンジン (内燃エンジン) の有無	子備電源又は直結エンジン切替え 有・無	排煙系統図 (給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること)
4	「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「 <input checked="" type="checkbox"/> 」マークを入れる。		
	「測定排出口風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。		
	隙間室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出口風速 $V$ の算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出口風速を算出し、「規定排出口風速」欄に記入する。この場合において、 $V$ は排出風速、 $H$ は遮擋開口部の高さを表す。		

注1)「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「」マークを入れる。

注2) 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算

式を以下の①から③のいずれかを選択し、[算定式]欄に記入する。また、当該算定式

により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、V<sub>1</sub>

排出風速、H<sub>1</sub>は遮煙開口部の高さを表す。

$$\textcircled{1} V=2.7\text{V} \quad \textcircled{2} V=3.3\text{V} \quad \textcircled{3} V=3.8\text{V}$$

注4) 自主点検等による排煙量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等を適正であるか否かを判定すること。

別表4 非常用の照明装置の照度測定表 (A4)

測定年月日	測定機器	測定機器 メーカー名	型式番号等
光源の種類	最低照度の測定場所	最低照度 (lx)	判定
白熱灯	階 部屋・廊下等		指摘なし・要是正
蛍光灯			指摘なし・要是正
LEDランプ (自動検査機能なし)			指摘なし・要是正
LEDランプ (自動検査機能あり)			指摘なし・要是正
その他 ( )			指摘なし・要是正

(別紙)

階別	測定場所	測定位置*注1)	光源の種類*注2)	照度 (lx) *注3)	照度 (lx)	判定
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正

注1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央附近」のように明記する。  
 注2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ (自動検査機能なし)、LED (自動検査機能あり)、その他別の別及び電池内蔵のものにあつては、「内」と付す。

注3) 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値 (lx) を記入し、自動検査機能を有するものにあつては、「-」を記入する。

## 別添様式 関係写真 (A 4)

部位	番号	検査項目等	検査結果
			<input type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
  - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
  - ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
  - ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
  - ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを貼付してください。